



물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

염화 암모늄 (Ammonium chloride)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명 염화 암모늄 (Ammonium chloride); Ammonium muriate
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보
회사명 : 삼전순약공업(주) 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 안전환경팀
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류
급성 독성(경구) 구분4
심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2
생식독성 구분2
특정표적장기 독성(1회 노출) 구분3-호흡기계 자극
특정표적장기 독성(반복 노출) 구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H302 삼키면 유해함
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (뼈)에 손상을 일으킴

◦예방조치문구

예방 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
대응 P330 입을 씻어내시오.
P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계): 보건=2, 화재=0, 반응성=0

### Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
염화 암모늄 (Ammonium chloride)	Ammonium muriate	12125-02-9	100

### Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
마.기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

### Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한)소화제	분말소화제, 물, 포말소화제, 이산화탄소 부적절한 소화제:자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물, 할로겐화 화합물
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능 시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

### Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것.
다.정화 또는 제거방법	고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것.

### Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것. 분진의 발생 및 축적을 최소화 할 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것.

### Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법: (염화암모늄 흡)

-TWA: 10mg/m<sup>3</sup>

-STEL: 20mg/m<sup>3</sup>

10mg/m<sup>3</sup> ACGIH TWA(흡)

20mg/m<sup>3</sup> ACGIH STEL(흡)

10mg/m<sup>3</sup> NIOSH 권장 TWA 10시간(흡)

20mg/m<sup>3</sup> NIOSH 권장 STEL(흡)

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호

화학물질로 인한 인체 유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여

- 방진마스크 혹은 방진필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것
- 호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필할 것
- 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것
- 눈 보호 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것
- 손 보호 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
- 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
- 신체 보호 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

**Section 9 – 물리화학적 특성**

가.외관(물리적 상태, 색 등)	고체(무색, 흰색)	나.냄새	무취
다.냄새역치	자료없음	라.pH	5.0@25°C(10%용액)
마.녹는점/어는점	340°C	바.초기끓는점/끓는점 범위	520°C
사.인화점	자료없음	아.증발속도	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음
카.증기압	1.3mbar @160 deg C	타.용해도	372g/l@20°C
파.증기밀도	1.9	하.비중	1.5
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	너.자연발화온도	자료없음
더.분해온도	자료없음	러.점도	자료없음
머.분자량	53.49		

**Section 10 – 안정성 및 반응성**

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.
다.피해야 할 물질	혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.
라.분해시 생성되는 유해물질	산, 염기, 산화제, 할로젠, 금속, 시안화물, 금속염 열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물, 할로겐화 화합물

**Section 11 – 독성에 관한 정보**

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극을 일으킬 수 있음. 자극, 구역, 구토를 일으킬 수 있음.
나.건강 유해성 정보	
• 급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구 LD50 1650 mg/kg Rat 경피 자료없음 흡입 자료없음
• 피부 부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킬 수 있음.
• 심한 눈손상 또는 자극성	눈에 자극을 일으킴.
• 호흡기 과민성	자료없음
• 피부 과민성	자료없음
• 발암성	자료없음
• 생식세포 변이원성	마우스에 의한 소핵 시험 결과 음성
• 생식독성	마우스의 태아에서 기형이 나타남. 토끼에 난소 비대, 난포 성숙, 황체 형성, 자궁 비대, 유두 비대가 나타남.
• 특정표적장기 독성(1회 노출)	단기 노출에 의해 기도를 자극, 기침, 인두통을 일으킴
• 특정표적장기 독성(반복 노출)	흰쥐, 토끼, 개에서 장기 투여에 의해 골다공증을 일으킴.
• 흡인 유해성	자료없음

**Section 12 – 환경에 미치는 영향**

가.생태독성	어류 LC50 0.696 mg/l 96 hr 갑각류 EC50 0.261 mg/l 48 hr 조류 EC50 166.5 mg/l 72 hr
나.잔류성 및 분해성	자료없음
다.생물 농축성	자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

### Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

### Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	3077
나.유엔적정 선적명	환경유해물질(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S.)
다.운송에서의 위험성 등급	9
라.용기등급	III
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안 전대책	화재시 비상조치 F-A 유출시 비상조치 S-F

### Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	노출기준설정물질	SAMCHUN
나.화학물질관리법	해당없음	
다.위험물안전관리법	해당없음	
라.폐기물관리법	지정폐기물	
마.기타 국내 및 외국법	EU 분류정보(확정분류결과) Xn; R22Xi; R36 EU 분류정보(위험문구) R22, R36 EU 분류정보(안전문구) S2, S22	

### Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소 방산업기술원 국가위험물정보시스템,
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	6 / 2021.12.01
라.기타	

\* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성  
분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,  
폐기등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.